

MS1





## DESCRIPCIÓN

La MS1 forma parte de la serie M. Esta unidad compacta está equipada con un LED brillante de 150 Watts. Tiene usos versátiles, esta unidad cuenta con dos prismas, un efecto de animación de 3 segmentos, 6 gobos birotacionales, enfoque mecánico y 7 colores + apertura que le permiten crear efectos coloridos.

Los potentes motores de pasos permiten a la unidad crear movimientos rápidos y lentos en tan sólo 1,8 segundos para una rotación completa de 540°, y 0,9 segundos para una inclinación completa de 270°.

El MS1 puede utilizarse en numerosas aplicaciones, como iglesias, teatros, DJ móviles y discotecas, añadiendo atractivos efectos multicolor.



# Características



## MOTORES TRIFÁSICOS

Los motores trifásicos de la MS1 permiten un movimiento suave, 1,8 segundos de rotación completa y 0,9 segundos para una inclinación completa.



## EFFECTOS ÚNICOS

Dispone de prisma de superposición circular de 4 y 6 facetas, efectos de animación de 3 segmentos y 6 gobos birotacionales para crear efectos aéreos únicos.



## BRILLANTE

Está equipado con una potencia de 150 Watts LED que puede producir una proyección brillante, potente y uniforme.

# Especificaciones

## Especificaciones mecánicas:

Estructura:	Plástico ABS
Rotación:	Motores 540° 8/16 BIT 3 por fase
Inclinación:	Motores 270° 8/16 BIT 3 por fase
Obturador:	Obturador electrónico
Estrobo:	20 destellos / segundo
Prisma 1:	6 facetas de prismas circulares superpuestos
Prisma 2:	4 facetas de prismas circulares superpuestos
Efecto de animación:	Efectos de animación de 3 segmentos
Rotación de gobos:	6 Gobos bi-rotacionales no extraíbles
Enfoque:	Enfoque mecánico
Color:	7 Colores (+ apertura)
Bloqueo de inclinación y rotación:	Si
Sistema de sujeción:	2 Abrazaderas rápidas bidireccionales
Conexión de energía:	Entrada y salida tipo Powercon
Conectores de señal:	Conectores de entrada y salida de 5 y 3 pines

## Sistema de control:

Pantalla	Pantalla LCD
Protocolo:	DMX 512
Canales DMX:	2 Modos de funcionamiento Modo 1: Modo de 17 canales Modo 2: Modo de 21 canales
Opciones de control:	Control individual de píxeles, RDM

## Especificaciones eléctricas:

Fuente de luz:	1 X 10W LED
Temperatura de color:	11026 K
CRI (blanco cálido):	81
Salida de lumen:	5968 lm
Fuente de poder:	100-240V 50/60Hz
Consumo de energía:	236 Watts / 2.97 Amperios

## Peso y dimensiones:

Tamaño:	11.8" X 9" X 18.75"
Peso:	24.5 lb (11.11 kg)
Tamaño en paquete:	14.5" X 12" X 17.5" X 17.5"
Peso en paquete:	26 lb (11.79 kg)

**MEGA** **LITE**®  
WWW.MEGA.LIGHTING

18662 Bandera Rd  
Helotes, TX 78023

Phone (210)684-2600 / Fax (210)855-6279  
info@mega.lighting

m e g a . l i g h t i n g